


PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**


PIK: 7,00
Skala 1:100/100



P.P. = 175,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -180,05 | -179,78 | -180,04 | -180,10 | -180,14 | -180,10 | -180,04 | -179,44 | -179,90 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -179,96 | -180,02 | -179,91 | -179,87 | -180,02 | -179,96 | |
| RZĘDNE TERENU | -180,05 | | | | -180,10 | -179,91 | | | -179,90 |
| ODLEGŁOŚCI | -3,80 | -3,57 | -3,15 | -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,00 | 2,75 |

PIK: 20,00
Skala 1:100/100




P.P. = 174,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -179,40 | -178,95 | -179,21 | -179,27 | -179,31 | -179,27 | -179,21 | -178,95 | -179,24 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -179,13 | -179,19 | -179,08 | -179,04 | -179,13 | | |
| RZĘDNE TERENU | -179,40 | | | -179,39 | -179,30 | -179,19 | -179,21 | | -179,30 |
| ODLEGŁOŚCI | -3,90 | -3,83 | -3,15 | -2,75 | -2,10 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**


PIK: 53,00
Skala 1:100/100



P.P. = 172,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -176,80 | -176,46 | -177,06 | -177,12 | -177,15 | -177,12 | -177,06 | -176,46 | -176,91 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -176,98 | -177,04 | -176,92 | -176,89 | -176,98 | | |
| RZĘDNE TERENU | -176,80 | -176,80 | -176,80 | -176,93 | -176,95 | -176,95 | -176,97 | -176,80 | -176,80 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,30 | -4,16 | -2,75 | -1,80 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,65 | 4,10 |

PIK: 86,00
Skala 1:100/100




P.P. = 171,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,20 | -175,40 | -176,00 | -176,06 | -176,09 | -176,06 | -176,00 | -175,40 | -175,86 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -175,92 | -175,98 | -175,86 | -175,83 | -175,92 | | |
| RZĘDNE TERENU | -175,20 | -175,20 | -175,20 | -175,91 | -175,89 | -175,89 | -175,87 | -175,87 | -175,50 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,70 | -3,94 | -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,65 | 4,30 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**


PIK: 117,00
Skala 1:100/100



P.P. = 171,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,87 | -175,58 | -176,18 | -176,24 | -176,27 | -176,24 | -176,18 | -175,58 | -175,93 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -176,10 | -176,16 | -176,04 | -176,01 | -176,10 | | |
| RZĘDNE TERENU | 175,80 | | | 176,07 | 176,07 | | | 176,08 | 175,70 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,90 | -4,09 | -3,65 | -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,65 |

PIK: 147,00
Skala 1:100/100



P.P. = 172,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -176,70 | -176,18 | -176,78 | -176,84 | -176,88 | -176,84 | -176,78 | -176,51 | -176,67 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -176,70 | -176,76 | -176,65 | -176,61 | -176,70 | | |
| RZĘDNE TERENU | 176,70 | | | 176,72 | 176,69 | | | 176,67 | 176,60 |
| ODLEGŁOŚCI | -5,10 | -4,43 | -3,65 | -2,75 | -1,90 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,15 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**

PIK: 193,00
Skala 1:100/100

P.P. = 172,00

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -177,59 | -177,02 | -177,62 | -177,68 | -177,72 | -177,68 | -177,62 | -177,35 | -177,45 | | | |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -177,54 | -177,60 177,45 | -177,49 | -177,45 177,60 | -177,54 | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | 177,60 | | | | 177,50 | | | 177,45 | 177,10 | | | |
| ODLEGŁOŚCI | -5,40 | -4,50 | -3,65 | -2,75 | -1,75 | -1,30 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,15 | 3,50 | 4,90 |

PIK: 225,00
Skala 1:100/100

P.P. = 174,00


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|------|------|---------|------|------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -178,97 | -178,22 | -178,82 | -178,88 | -178,92 | -178,88 | -178,82 | -178,22 | -178,72 | | | | | |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -178,74 | -178,80 178,65 | -178,69 | -178,65 178,80 | -178,74 | | | | | | | |
| RZĘDNE TERENU | -179,00 | | | | -178,91 | | | -178,91 | -178,82 | | | -178,40 | | |
| ODLEGŁOŚCI | -5,50 | -4,77 | -3,65 | -2,75 | -1,75 | -1,30 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,30 | 3,65 | 4,00 | 4,40 | 5,70 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**

PIK: 252,00
Skala 1:100/100


P.P. = 173,00



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -178,03 | -177,54 | -178,14 | -178,20 | -178,24 | -178,20 | -178,14 | -177,88 | -178,01 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -178,06 | -178,12 -177,97 | -178,01 | -177,97 -178,12 | -178,06 | | |
| RZĘDNE TERENU | 178,01 | | | 178,15 | 178,09 | | 178,02 | 177,99 | 177,50 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,80 | -4,38 | -3,65 | -2,75 | -1,80 -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 3,10 3,15 3,34 | 3,60 |

PIK: 267,00
Skala 1:100/100

P.P. = 173,00




| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|------------------------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -177,89 | -177,23 | -177,83 | -177,89 | -177,93 | -177,89 | -177,83 | -177,57 | -177,69 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -177,75 | -177,81 -177,66 | -177,70 | -177,66 -177,81 | -177,75 | | |
| RZĘDNE TERENU | 177,90 | | | 177,85 | 177,85 | | 177,85 | | 177,60 |
| ODLEGŁOŚCI | -5,30 | -4,63 | -3,65 | -2,75 | -2,20 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,50 2,75 3,15 3,33 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**


PIK: 298,00
Skala 1:100/100



P.P. = 172,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------------|---------|--------------|------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -177,27 | -176,68 | -177,28 | -177,34 | -177,38 | -177,34 | -177,28 | -177,02 | -176,72 | |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -177,20 | -177,26 -177,11 | -177,15 | -177,11 -177,26 | -177,20 | | | |
| RZĘDNE TERENU | 177,27 | 177,27 | | | 177,18 | 177,08 | | | 176,60 | |
| ODLEGŁOŚCI | -4,60 -4,53 | -3,65 | -3,20 | -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,50 1,75 | 2,75 | 3,15 3,59 | 4,30 |

PIK: 340,00
Skala 1:100/100




P.P. = 170,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|--------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | | -176,02 | -175,65 | -176,25 | -176,31 | -176,35 | | -176,31 | -176,25 | -175,65 | -175,10 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | | | -176,17 | -176,23 -176,08 | -176,12 | | -176,08 -176,23 | -176,17 | | |
| RZĘDNE TERENU | 176,12 | 175,82 | 176,17 | | | | 176,15 | 176,13 | 176,13 | 175,10 | | 175,10 |
| ODLEGŁOŚCI | -5,90 | -4,90 | -4,20 | -3,70 -3,65 | -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,00 | 1,75 1,90 | 2,75 2,90 | 3,65 | 4,48 4,70 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki


PIK: 383,00
Skala 1:100/100



P.P. = 170,00

| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,53 -175,41 | -176,01 | -176,07 | -176,11 | -176,07 | -176,01 | -175,41 | -174,90 |
|------------------------|--|----------------|--------------------|---------|------------------------------|--------------|---------|---------|
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | -175,93 | -175,99 -175,84 | -175,88 | -175,84 -175,99 | -175,93 | | |
| RZĘDNE TERENU | -175,80 -175,40 -175,83 -175,65 | -175,82 | | -175,79 | -175,76 -175,76 | -174,90 | -174,90 | -174,90 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,90 -4,20 -3,83 -3,65 | -3,00 -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,75 2,20 2,60 2,75 | 3,65 3,80 | 4,42 | 4,90 |

PIK: 419,00
Skala 1:100/100




P.P. = 170,00

| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,43 -175,35 | -175,95 | -176,01 | -176,05 | -176,01 | -175,95 | -175,35 -175,45 | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | -175,87 | -175,93 -175,78 | -175,82 | -175,78 -175,93 | -175,87 | | |
| RZĘDNE TERENU | -175,70 -175,40 -175,77 -175,65 | -175,86 | | -175,79 | -175,72 -175,72 | -175,10 | -175,10 | -175,10 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,50 -3,90 -3,77 -3,65 | -2,75 -2,20 -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,60 2,75 3,40 3,65 3,79 | 4,30 | 5,00 | |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**


PIK: 452,00
Skala 1:100/100



P.P. = 171,00

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -176,00 | -175,90 | -176,50 | -176,56 | -176,60 | -176,56 | -176,50 | -175,90 | -176,02 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -176,42 | -176,48 | -176,37 | -176,33 | -176,42 | | |
| RZĘDNE TERENU | 176,30 | 175,90 | | 176,46 | 176,40 | | 176,35 | | 175,80 |
| ODLEGŁOŚCI | -5,10 | -4,20 | -2,75 | -2,00 | 0,00 | 1,75 | 2,70 | 3,65 | 4,60 |

PIK: 488,00
Skala 1:100/100



P.P. = 172,00


| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -176,96 | -176,51 | -177,11 | -177,17 | -177,21 | -177,17 | -177,11 | -176,51 | -176,40 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -177,03 | -177,09 | -176,98 | -176,94 | -177,03 | | |
| RZĘDNE TERENU | 177,20 | 176,90 | 177,25 | | 177,21 | 177,18 | | 176,40 | 176,40 |
| ODLEGŁOŚCI | -5,60 | -4,60 | -3,65 | -3,10 | -2,75 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,00 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki

PIK: 532,00
Skala 1:100/100


P.P. = 172,00



| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -176,40 | -176,07 | -176,67 | -176,73 | -176,76 | -176,73 | -176,67 | -176,07 | -176,40 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -176,59 | -176,65 176,50 | -176,53 | -176,50 176,65 | -176,59 | | |
| RZĘDNE TERENU | 176,40 176,40 | 176,30 | 176,72 | 176,73 | 176,68 | 176,63 | 176,40 | 176,40 | 176,40 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,16 -4,10 | -3,65 -3,30 | -2,75 -2,20 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,70 2,75 | 3,65 3,80 | 4,15 4,90 |

PIK: 555,00
Skala 1:100/100

P.P. = 171,00




| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -176,26 | -175,78 | -176,38 | -176,44 | -176,48 | -176,44 | -176,38 | -175,78 | -176,12 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -176,30 | -176,36 176,21 | -176,25 | -176,21 176,36 | -176,30 | | |
| RZĘDNE TERENU | 176,20 | 176,40 | 176,44 | 176,44 | 176,37 | 176,29 | 176,29 | 176,10 | 176,10 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,80 -4,37 | -3,65 -3,40 | -2,75 | -2,10 -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 3,00 | 3,65 4,16 | 4,30 4,30 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki


PIK: 586,00
Skala 1:100/100



P.P. = 171,00

| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,80 | -175,14 | -175,74 | -175,80 | -175,83 | -175,80 | -175,74 | -175,47 | -175,70 |
|------------------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|--------------------|---------|----------------------|--------------|
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | -175,66 | -175,72 -175,57 | -175,60 | -175,57 -175,72 | -175,66 | | |
| RZĘDNE TERENU | -175,80 | | | 175,82 -175,72 | 175,77 | | 175,72 | 175,70 | 175,50 |
| ODLEGŁOŚCI | -5,40 | -4,65 | -3,65 | -2,75 | -1,80 -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 2,90 3,15 | 3,50 3,60 |

PIK: 611,00
Skala 1:100/100




P.P. = 170,00

| RZĘDNE PROJEKTOWANE | | -175,22 | -174,65 | -175,25 | -175,31 | -175,34 | -175,31 | -175,25 | -174,65 -174,83 |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | | | -175,17 | -175,23 -175,08 | -175,11 | -175,08 -175,23 | -175,17 | |
| RZĘDNE TERENU | 175,10 | | | | 175,43 -175,08 | 175,30 | | 175,16 | 174,70 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,00 | -4,51 | -3,65 | -2,75 | -1,80 -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,75 2,80 | 3,65 3,93 |

PRZEKROJE POPRZECZNE

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**


PIK: 638,00
Skala 1:100/100



P.P. = 170,00

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,10 -174,97 | -175,03 | -175,15 | -175,23 | -175,17 | -174,40 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | -174,89 -174,80 | -174,95 -174,80 | -174,92 | -175,00 -175,15 | -175,09 | |
| RZĘDNE TERENU | 174,80 175,11 175,11 | 175,11 | 175,06 | 175,01 | 174,50 174,40 | 174,40 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,10 -3,43 -3,10 -3,25 | -2,50 -2,25 | 0,00 | 1,75 2,00 | 2,75 2,80 | 3,40 3,91 4,00 |

PIK: 654,00
Skala 1:100/100



P.P. = 170,00

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -174,70 | -175,09 | -175,15 | -175,26 | -175,35 | -175,29 | -174,69 | -175,12 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | -175,01 | -175,07 -174,92 | -175,03 | -175,12 -175,27 | -175,21 | | |
| RZĘDNE TERENU | 174,70 | 174,70 | 175,21 | 175,25 | | | 175,30 | 174,90 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,60 -3,83 -3,25 -2,80 -2,25 -1,80 | | | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 3,40 3,65 | 4,30 5,40 |

**Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
na dz. ewid. 106, 214 w miejscowości Zielone Drugie gm.Suwałki**

| Country | Percentage of Population Aged 65 and Over (2010) |
|---------------|--|
| Australia | 10 |
| Canada | 12 |
| France | 15 |
| Germany | 18 |
| Italy | 16 |
| Japan | 22 |
| Korea | 10 |
| Sweden | 14 |
| Switzerland | 16 |
| United States | 12 |

| | |
|------------------------|--|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,50 -175,34 -175,60 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | -175,52 -175,58 -175,43 |
| RZĘDNE TERENU | -175,50 -175,50 -175,93 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,30 -3,39 -3,15 -2,75 -1,75 -1,60 0,00 1,75 2,75 3,15 3,82 4,30 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | -175,96 -175,72 | -176,32 | -176,38 | -176,41 | -176,38 | -176,32 | -175,72 -175,83 |
| RZĘDNE KONSTRUKCJI | | -176,24 | -176,30 -176,15 | -176,18 | -176,15 -176,30 | -176,24 | |
| RZĘDNE TERENU | -175,80 -175,80 -175,80 | | -176,57 | -176,58 | | -176,59 | -175,40 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,50 -4,01 -3,65 | -2,75 | -2,10 -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,40 2,75 | 3,65 3,81 |