

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ODCINEK P.T.1-K.T.1

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	1,06							0,00
			7,00	0,01	10,70	0,01	10,69		
7,00	0,00	2,00							10,69
			22,00	6,52	22,28	6,52	15,76		
29,00	0,59	0,03							26,45
			23,00	12,82	17,08	12,82	4,26		
52,00	0,52	1,46							30,71
			11,00	3,19	10,79	3,19	7,61		
63,00	0,06	0,50							38,32
			14,00	1,01	6,99	1,01	5,98		
77,00	0,09	0,49							44,30
			33,00	2,24	19,51	2,24	17,27		
110,00	0,05	0,69							61,57
			11,00	0,27	9,32	0,27	9,04		
121,00	0,00	1,00							70,61
			12,00	0,13	10,09	0,13	9,96		
133,00	0,02	0,68							80,57
			24,00	0,28	14,86	0,28	14,58		
157,00	0,00	0,56							95,15
			24,00	6,46	8,13	6,46	1,67		
181,00	0,53	0,12							96,82
			29,00	12,93	10,79	10,79	-2,14		
210,00	0,36	0,63							94,68
			13,00	8,16	8,92	8,16	0,76		
223,00	0,90	0,74							95,45
			20,00	9,69	19,29	9,69	9,61		
243,00	0,07	1,19							105,05
			21,00	3,53	21,47	3,53	17,94		
264,00	0,26	0,86							123,00
			15,00	5,86	8,79	5,86	2,93		
279,00	0,52	0,31							125,93
			29,00	13,12	11,32	11,32	-1,80		
308,00	0,39	0,47							124,13
			32,00	6,23	23,18	6,23	16,96		
340,00	0,00	0,98							141,08
			36,00	11,55	18,90	11,55	7,35		
376,00	0,64	0,07							148,44
			17,00	7,54	3,99	3,99	-3,55		
393,00	0,25	0,40							144,89
			23,00	8,74	7,44	7,44	-1,29		
416,00	0,51	0,25							143,59
			14,00	3,61	13,24	3,61	9,62		
430,00	0,00	1,64							153,21
RAZEM				123,88	277,09	115,10			

Nadmiar WYKOP 153,21m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ODCINEK P.T.2-K.T.2

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	0,85							0,00
			15,00	0,30	11,05	0,30	10,75		
15,00	0,04	0,63	22,00	5,92	14,22	5,92	8,30		10,75
37,00	0,50	0,67	30,00	22,19	13,12	13,12	-9,08		19,05
67,00	0,98	0,21							9,98
			19,00	11,82	8,49	8,49	-3,33		
86,00	0,26	0,68	20,00	2,88	15,75	2,88	12,88		6,65
106,00	0,02	0,89							19,53
			10,00	2,12	4,52	2,12	2,40		
116,00	0,40	0,01	16,00	12,73	0,55	0,55	-12,18		21,92
132,00	1,19	0,06							9,74
			16,00	9,93	4,05	4,05	-5,87		
148,00	0,05	0,45							3,87
			10,00	0,34	8,49	0,34	8,16		
158,00	0,02	1,25							12,02
			13,00	0,41	20,54	0,41	20,13		
171,00	0,05	1,91							32,15
			24,00	9,16	30,14	9,16	20,99		
195,00	0,72	0,60							53,14
			16,00	8,14	7,45	7,45	-0,69		
211,00	0,30	0,33							52,45
			22,00	49,86	6,31	6,31	-43,54		
233,00	4,23	0,24							8,91
			20,00	44,15	12,42	12,42	-31,73		
253,00	0,18	1,00							-22,83
			23,00	2,29	26,14	2,29	23,85		
276,00	0,02	1,27							1,03
			22,00	5,72	14,89	5,72	9,17		
298,00	0,50	0,08							10,19
			15,00	12,68	0,63	0,63	-12,05		
313,00	1,19	0,00							-1,86
			29,00	25,70	0,99	0,99	-24,70		
342,00	0,58	0,06							-26,56
			9,00	5,51	1,30	1,30	-4,20		
351,00	0,64	0,23							-30,76
			14,00	4,80	6,03	4,80	1,23		
365,00	0,05	0,64							-29,53
			13,00	0,44	10,36	0,44	9,93		
378,00	0,02	0,96							-19,60
			20,00	0,25	24,30	0,25	24,05		
398,00	0,00	1,47							4,44
			18,00	0,07	23,77	0,07	23,71		
416,00	0,00	1,17							28,15
			16,00	14,20	9,89	9,89	-4,31		
432,00	1,77	0,07							23,84
			18,00	25,85	1,27	1,27	-24,58		
450,00	1,10	0,08							-0,74
			11,00	12,18	1,93	1,93	-10,25		
461,00	1,11	0,28							-10,99
			9,00	9,70	3,96	3,96	-5,74		
470,00	1,04	0,60							-16,73

			21,00	41,85	8,26	8,26	-33,59	
491,00	2,94	0,18						-50,32
			18,00	61,03	4,95	4,95	-56,09	
509,00	3,84	0,37						-106,40
			33,00	85,51	27,39	27,39	-58,12	
542,00	1,35	1,29						-164,53
			24,00	20,75	24,12	20,75	3,36	
566,00	0,38	0,72						-161,16
			30,00	5,79	38,18	5,79	32,38	
596,00	0,00	1,83						-128,78
			19,00	0,26	27,09	0,26	26,82	
615,00	0,03	1,02						-101,96
			12,00	1,50	8,69	1,50	7,19	
627,00	0,22	0,43						-94,76
			24,00	5,85	9,98	5,85	4,13	
651,00	0,26	0,41						-90,63
			24,00	3,22	12,66	3,22	9,44	
675,00	0,01	0,65						-81,19
			19,00	0,06	12,59	0,06	12,53	
694,00	0,00	0,68						-68,66
			12,50	0,08	11,17	0,08	11,09	
706,50	0,01	1,11						-57,58

RAZEM

525,24

467,66

185,18

Nadmiar NASYP 57,58m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ODCINEK P.T.3-K.T.3

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,37	0,23							0,00
			14,00	3,57	6,08	3,57	2,52		
14,00	0,14	0,64							2,52
			12,00	0,82	11,50	0,82	10,68		
26,00	0,00	1,28							13,20
RAZEM				4,39	17,59	4,39			

Nadmiar WYKOP 13,20m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ODCINEK P.T.4-K.T.4

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,96	0,03							0,00
			13,00	147,54	0,16	0,16	-147,38		
13,00	21,74	0,00							-147,38
			13,00	141,38	2,83	2,83	-138,55		
26,00	0,01	0,43							-285,93
			11,00	0,04	6,17	0,04	6,12		
37,00	0,00	0,69							-279,80
			14,00	0,02	10,53	0,02	10,51		
51,00	0,00	0,82							-269,29
			14,00	0,08	9,40	0,08	9,32		
65,00	0,01	0,52							-259,97
			20,00	0,41	11,52	0,41	11,11		
85,00	0,03	0,63							-248,86
			15,00	2,59	8,80	2,59	6,21		
100,00	0,31	0,55							-242,64
RAZEM				292,06	49,41	6,13			

Nadmiar NASYP 242,64m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP