

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400mm zamontowanej na przyczepie”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: **Gmina Suwałki**

Adres: **ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pow. suwalski, woj. podlaskie**

Adres poczty elektronicznej: **sekretariat@gmina.suwalki.pl**

Strona internetowa: **http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/**

Numer telefonu: **87 565 93 00**

Godziny urzędowania: **poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30**

Miejsce publikacji ogłoszenia:

- strona internetowa: **http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/**

II. Podstawa prawna – określenie trybu zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie:

- a) przepisów Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). Do Zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
- b) regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Suwałki, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 20/21 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31.03.2021 roku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400mm zamontowanej na przyczepie do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki oraz praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego zestawu na terenie gminy Suwałki potwierdzone protokołem szkolenia.

Wymagania techniczne zabudowy wysokociśnieniowej:

1. Napęd pompy:
 - a) silnik benzynowy o mocy min. 31 KM, zabezpieczony przed pracą bez oleju, rozruch za pomocą rozrusznika elektrycznego,
 - b) napęd poprzez pasową przekładnię redukującą, akumulator 12V, rozruch za pomocą rozrusznika elektrycznego,
2. Pompa wysokociśnieniowa z ceramicznymi nurnikami min. 120 bar – min. 70l/min z zaworem regulacji ciśnienia:
 - a) pompa wyposażona w manometr, zawór bezpieczeństwa, płynną regulację ciśnienia roboczego oraz zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
 - b) zawór do zalewania układu ciśnieniowego środkiem niezamarzającym w przypadku pracy w warunkach zimowych,
 - c) filtr do wody, węże ssące i ciśnieniowe.

3. Hydraulika:
 - a) pompa i zbiornik oleju,
 - b) napęd pompy napędzany bezpośrednio z silnika,
 - c) pełne oprzyrządowanie.
4. Bęben na wąż roboczy:
 - a) obsługiwany hydraulicznie (zwijanie, rozwijanie, bieg wolny),
 - b) bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej bębna,
 - c) do nawinięcia min. 80 m węża roboczego 3/4”.
5. Bęben na wąż napełniający obsługiwany ręcznie z min. 50 m węża NW 19.
6. Zbiornik min. 600 l.:
 - a) wykonany z poliestru lub innego tworzywa sztucznego o podobnej odporności na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
 - b) napełnianie bezpośrednio z hydrantu lub wężem napełniającym na bębnie,
 - c) układ do szybkiego opróżniania zbiornika,
 - d) układ przelewowy,
 - e) pojemnik na płyn niezamarzający.
7. Stanowisko obsługi:
 - a) stacyjka z kluczykiem,
 - b) regulator obrotów silnika,
 - c) dźwignia do obsługi węża ciśnieniowego (zwijanie, rozwijanie, bieg wolny),
 - d) licznik motogodzin,
 - e) manometr,
 - f) regulator prędkości obrotowej bębna z wężem roboczym.
8. Mechaniczna prowadnica do równego układania węża roboczego na bębnie.
9. Wyposażenie:
 - a) min. 80 m węża wysokociśnieniowego NW 16 3/4”, 200 bar z armaturą,
 - b) dysza standard – do wstępnego czyszczenia,
 - c) dysza quarto – do przebijania zatorów,
 - d) dysza granat do czyszczenia silnie zanieczyszczonych rur,
 - e) dysza obrotowa HRR 040 3/4”,
 - f) dysza Twister 3/4”,
 - g) korek mechaniczny RTS-Fix150,
 - h) pistolet z lancą do mycia kiet, studzienek i powierzchni,
 - i) wybierak mechaniczny z rączką teleskopową do studzienek i wpustów ulicznych.
10. Przyczepa fabrycznie nowa:
 - a) jednoosiowa,
 - b) oś hamowania z urządzeniem najazdowym,
 - c) oplandeczona ze stopami podporowymi,
 - d) oś wzmocniona, DMC mniejsza bądź równa 750 kg (KAT. B),
 - e) podłoga wyłożona sklejką wodoodporną i pokryta aluminiową blachą ryflowaną.
11. Sposób montaż zabudowy wysokociśnieniowej musi umożliwiać w przyszłości łatwy i szybki jej demontaż w celu np. przeniesienia do samochodu dostawczego.
12. Zamawiający wymaga gwarancji na cały przedmiot zamówienia min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku towarowego w zapytaniu ofertowy i załącznikach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów

jakościowych – jako przykładowe. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w zapytaniu ofertowym. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

CPV: 42924740-8 – Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

60 dni od zawarcia umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@gmina.suwalki.pl
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być złożona na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej to musi być podpisana kwalifikowanym podpisem, profilem zaufanym.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Nazwa zamawiającego i adres.

Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej zabudowy wysokociśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic do 400mm zamontowanej na przyczepie”.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena brutto – 100%

Cenę należy podać w walucie polskiej. Cenę należy obliczyć w następujący sposób: cena powinna zawierać wszelkie koszty konieczne dla wykonania zamówienia, wszelkie podatki, w tym podatek VAT. Cena za przedmiot zamówienia powinna być ceną ostateczną i zawierać wszelkie ewentualne upusty, bonifikaty itp. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy. Nie przewiduje się waloryzacji ceny w czasie trwania umowy. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości podatku o towarów i usług (Vat).

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki (pok. nr 7), na adres korespondencyjny Zamawiającego: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki bądź wysłać

poczta elektroniczną na adres email: sekretariat@gmina.suwalki.pl w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 09:00.**

Do oferty należy dołączyć dokładny opis oferowanego zestawu (pełną specyfikację), warunki gwarancji, serwisu.

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Sławomir Renda, Karol Mieczkowski tel. (87) 567 93 92.

Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i innych informacji odbywa się za pośrednictwem: faxu, elektronicznie lub pisemnie.

Przyszłe zobowiązania wykonawców są uregulowane w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 3** do ogłoszenia. Przyjęcie warunków i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych warunków umowy.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

1. posiadają uprawnienia do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca składa oświadczenie, którego treść znajduje się w oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni.

XII. DODATKOWE INFORMACJE:

W toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosowanych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1. zawiera braki uniemożliwiające dokonania oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
5. Wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj. końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie unieważnia się obligatoryjnie, jeżeli:

- 1) nie wpłynęła żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; chyba że może ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) wystąpi zmiana okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
- 4) zapytanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XIII. INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w **Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl** ;
 - 2) inspektor ochrony danych osobowych w **Urzędzie Gminy Suwałki, tel. 875659300 email: iod@gmina.suwalki.pl** ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy na przetwarzanie danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie – załącznik nr 2.
3. Projekt umowy – załącznik nr 3.